

# 化管法改正に伴う新旧対照表

MSDS制度は、平成21年10月1日に施行されます。  
 PRTR制度に関して、改正後の対象物質の排出・移動量の把握は平成22年度から、届出は平成23年度から実施になります。  
 ・平成22年4月のPRTR届出は「平成21年4月1日～平成22年3月31日」の改正前の旧物質(情報)についての届出をしてください。  
 ・平成23年4月のPRTR届出は「平成22年4月1日～平成23年3月31日」の改正後の新物質(情報)についての届出をしてください。

会社名= 日産化学工業株式会社 問合せ先電話番号= 03-3296-8150  
 農業化学品事業部 企画部

Ver.02  
 作成日:平成21年7月31日  
 最終改訂日:平成21年10月1日

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号及び含有率)	指定物質名(新政令番号及び含有率)	備考
殺虫剤	日産マラソン乳剤	2308	マラソン(1種155) 50.0% キリン(1種63) 33%	マラソン(1種197) 50.0% キリン(1種80) 34-35%	
殺虫剤	日産EPN乳剤	2329	EPN(1種37) 45.0% キリン(1種63) 39% トルエン(1種227) 2.1%	EPN(1種48) 45.0% キリン(1種80) 39% トルエン(1種300) 2.1%	
殺虫剤	日産EPN粉剤1.5	2345	EPN(1種37) 1.5%	EPN(1種48) 1.5%	
殺虫剤	日産スピオン乳剤	4982	MEP(1種192) 50.0% キリン(1種63) 40-42%	MEP(1種251) 50.0% キリン(1種80) 39-40%	
殺虫剤	日産メカドナホソク水和剤85	5129	NAC(1種329) 85.0%	NAC(1種427) 85.0%	
殺虫剤	日産エルサン粉剤2	5621	PAP(1種173) 2.0%	PAP(1種233) 2.0%	
殺虫剤	日産エルサン粉剤3	5622	PAP(1種173) 3.0%	PAP(1種233) 3.0%	
殺虫剤	日産エルサン乳剤	5623	PAP(1種173) 50.0% キリン(1種63) 36% ベンゼン(1種299) 0.25%	PAP(1種233) 50.0% キリン(1種80) 36% トルエン(1種300) 1.1% ベンゼン(1種400) 0.28%	
殺虫剤	グアイシノン粒剤3	7288	グアイシノン(1種185) 3.0%	グアイシノン(1種248) 3.0%	
殺虫剤	住化スピオン水和剤40	8444	MEP(1種192) 40.0%	MEP(1種251) 40.0%	
殺虫剤	日産エルサン水和剤40	8618	PAP(1種173) 40.0% ベンゼン(1種299) 0.19%	PAP(1種233) 40.0% ベンゼン(1種400) 0.22%	
殺虫剤	グアイシノン粒剤5	10438	グアイシノン(1種185) 5.0%	グアイシノン(1種248) 5.0%	
殺虫剤	日産ゲーストン乳剤40	11584	クロルピリス(1種188) 40.0% キリン(1種63) 49%	クロルピリス(1種249) 40.0% キリン(1種80) 49%	
殺虫剤	タニカト乳剤20	13376	アトラス(1種332) 20.0% キリン(1種63) 74%	アトラス(1種432) 20.0% キリン(1種80) 74%	
殺虫剤	日産DDVP乳剤75	13418	DDVP(1種350) 75.0% キリン(1種63) 15%	DDVP(1種457) 75.0% キリン(1種80) 15%	
殺虫剤	日産エルサンバッサ粉剤20DL	14199	BPMC(1種330) 2.0% PAP(1種173) 2.0%	BPMC(1種428) 2.0% PAP(1種233) 2.0%	
殺虫剤	シトエート粒剤	14397	シトエート(1種156) 5.0%	シトエート(1種198) 5.0%	
殺虫剤	日産レルダグ乳剤25	14747	クロルピリスメチル(1種194) 25.0% キリン(1種63) 68%	クロルピリスメチル(2種59) 25.0% キリン(1種80) 68%	
殺虫剤	エルサン粉剤3DL	14840	PAP(1種173) 3.0%	PAP(1種233) 3.0%	
殺虫剤	アトランテック 粒剤	15474	カルボスルファン(1種161) 5.0%	カルボスルファン(1種206) 5.0%	
殺虫剤	チーフメイト乳剤	16567	PAP(1種173) 40.0% キリン(1種63) 42% ホリ(オキシエチレン)ニルフェニルエーテル(1種309) 1.1%	PAP(1種233) 40.0% キリン(1種80) 42% ベンゼン(1種400) 0.22% ホリ(オキシエチレン)ニルフェニルエーテル(1種410) 1.1%	
殺虫剤	日産エルサン粉剤2DL	16945	PAP(1種173) 2.0%	PAP(1種233) 2.0%	
殺虫剤	日産トルボン粒剤	16983	-	イトファンプ ロックス(1種64) 1.5%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺虫剤	日産トルボン乳剤	17167	キリン(1種63) 78%	イトファンプ ロックス(1種64) 20.0% キリン(1種80) 78%	
殺虫剤	日産カラリアアフル	17240	クロフエンテジン(1種247) 40.0%	クロフエンテジン(1種326) 40.0%	
殺虫剤	カセット粒剤	17400	カルボスルファン(1種161) 3.0%	カルボスルファン(1種206) 3.0%	
殺虫剤	トルボンアア-	17541	-	イトファンプ ロックス(1種64) 10.0%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。
殺虫剤	サンマイト水和剤	17813	ヒリダヘン(1種280) 20.0%	ヒリダヘン(1種370) 20.0%	
殺虫剤	サンマイトアフル	17814	ヒリダヘン(1種280) 20.0%	ヒリダヘン(1種370) 20.0%	
殺虫剤	日産メルスター水和剤	18082	ヒフェントリン(2種75) 2.0%	ヒフェントリン(2種94) 2.0%	

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号及び含有率)	指定物質名(新政令番号及び含有率)	備考
殺虫剤	サニフィート乳剤	18131	キシリン(1種63) 62%	イトフェンロックス(1種64) 30.0% キシリン(1種80) 62%	
殺虫剤	なげこみトホソ	18793	-	イトフェンロックス(1種64) 4.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。
殺虫剤	日産フリス粒剤	19224	フプロニル(1種18) 1.0%	フプロニル(1種22) 1.0%	
殺虫剤	日産キヤク粒剤	19561	カルホスルファシ(1種161) 1.8%	カルホスルファシ(1種206) 1.8%	
殺虫剤	日産カースハシ粒剤	19620	カロルピリス(1種188) 3.0%	カロルピリス(1種249) 3.0%	
殺虫剤	マイトコネフロアブル	20448	-	ビフェナゼート(1種40) 20.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺虫剤	ラグビーMC粒剤	20533	-	カスサホス(1種331) 3.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺虫剤	カースハシDF	22151	カロルピリス(1種188) 75.0%	カロルピリス(1種249) 75.0%	
殺虫剤	ハリュースターフロアブル	22306	ピリタヘン(1種280) 15.0%	ピリタヘン(1種370) 15.0%	
殺菌剤	フロラール水和剤	14212	-	イロジオン(1種168) 50.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺菌剤	ホリオキシレンZ水和剤(科研)	15504	ホリオキシエチレン/ニルフェニルエーテル(1種309) 3.0%	ホリオキシエチレン/ニルフェニルエーテル(1種410) 3.0%	
殺菌剤	オキシンド-水和剤80	15664	8-ヒドロキシキノリン銅(1種246) 80.0%	8-ヒドロキシキノリン銅(1種325) 80.0% ドテシル硫酸ナトリウム(1種275) 1.4%	
殺菌剤	日産モンカト水和剤	15932	-	フルトラニル(1種41) 25.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・希釈して使用する場合は、使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。また、希釈せずに使用する場合は、使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺菌剤	モンカト粒剤	16796	-	フルトラニル(1種41) 7.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺菌剤	フジモンカト粒剤	16841	イゾプロチオラン(1種147) 12.0%	イゾプロチオラン(1種191) 12.0% フルトラニル(1種41) 7.0%	
殺菌剤	日産モンカトフロアブル	16863	-	フルトラニル(1種41) 20.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・希釈して使用する場合は、使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。また、希釈せずに使用する場合は、使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺菌剤	日産ルビゲン水和剤	16866	フェナリモル(2種28) 12.0%	フェナリモル(2種32) 12.0%	
殺菌剤	日産ホルタック乳剤	17548	フロロラス(2種64) 25.0% キシリン(1種63) 66%	フロロラス(2種80) 25.0% キシリン(1種80) 66%	
殺菌剤	日産ブルデンス水和剤	17568	-	イロジオン(1種168) 17.0%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺菌剤	日産スベックス水和剤	17606	シラム(1種249) 50.0% チラム(1種204) 30.0% フェナリモル(2種28) 1.8%	シラム(1種328) 50.0% チラム(1種268) 30.0% フェナリモル(2種32) 1.8%	
殺菌剤	日産イオウフロアブル	17828	ホリオキシエチレン/ニルフェニルエーテル(1種309) 3.0%	ホリオキシエチレン/ニルフェニルエーテル(1種410) 3.0%	
殺菌剤	日産ホルタックスターナSE	18556	フロロラス(2種64) 5.0%	フロロラス(2種80) 5.0%	
殺菌剤	日産ブラタンフロアブル	19294	TPN(1種199) 31.5%	TPN(1種260) 31.5% イロジオン(1種168) 15.8%	
殺菌剤	日産モンカトフロアブル40	19654	エフレングリコール(1種43) 11% ホリオキシエチレン/ニルフェニルエーテル(1種309) 1.4%	フルトラニル(1種41) 40.0% ホリオキシエチレン/ニルフェニルエーテル(1種410) 1.4%	<追加注意事項> ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 ・移送取扱いは、ていねいに行う。 ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺菌剤	ホリオキシゾラフロアブル	19684	ホリオキシエチレン/アルキルエーテル(C12-15)(1種307) 2.0%	ホリオキシエチレン/アルキルエーテル(C12-15)(1種407) 2.0%	

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号及び含有率)	指定物質名(新政令番号及び含有率)	備考
殺菌剤	日産ホライズンドライフロアブル	20354	-	シモキニル(1種141) 30.0%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺菌剤	日産ストロベ-フロアブル	21989	-	クルソキシメチル(1種445) 44.2%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺菌剤	日産ストロベ-ドライフロアブル	22017	-	クルソキシメチル(1種445) 50.0%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
殺菌剤	日産芝美人フロアブル	22196	ホリ(オキシエチレン)アルキルエ-テル(C12-15)(1種307) 3.0%	ホリ(オキシエチレン)アルキルエ-テル(C12-15)(1種407) 3.0%	
殺虫殺菌剤	カクコロピクリン	90	カロルピクリン(1種214) 99.5%	カロルピクリン(1種285) 99.5%	
殺虫殺菌剤	トショウピクリン	5329	カロルピクリン(1種214) 80.0%	カロルピクリン(1種285) 80.0%	
殺虫殺菌剤	カスエルバッサ粉剤DL	15377	BPMC(1種330) 1.5% PAP(1種173) 2.0%	BPMC(1種428) 1.5% PAP(1種233) 2.0%	
殺虫殺菌剤	ヒ-ムアドハント-シ 粒剤	16646	カルボスルファン(1種161) 5.0%	カルボスルファン(1種206) 5.0%	
殺虫殺菌剤	日産ラブサイトホトン粉剤DL	16769	-	フサライド(1種261) 2.5%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺虫殺菌剤	オリビ-メトアドハント-シ 粒剤	17142	カルボスルファン(1種161) 5.0%	カルボスルファン(1種206) 5.0% PAP(1種233) 2.0%	
殺虫殺菌剤	日産モンカトラブ サイトイネイト粉剤DL	17869	PAP(1種173) 2.0%	フサライド(1種261) 2.5% フルトラニル(1種41) 1.5%	
殺虫殺菌剤	ヒ-ムカセット粒剤55	19056	カルボスルファン(1種161) 3.0%	カルボスルファン(1種206) 3.0%	
殺虫殺菌剤	日産リセ-メトアリス粒剤	19546	フィロニル(1種18) 1.0%	フィロニル(1種22) 1.0%	
殺虫殺菌剤	ヒ-ムアリス粒剤	19571	フィロニル(1種18) 1.0%	フィロニル(1種22) 1.0%	
殺虫殺菌剤	日産モンカトラブ サイトエルサフ粉剤DL	19766	PAP(1種173) 3.0%	PAP(1種233) 3.0% フサライド(1種261) 2.5% フルトラニル(1種41) 2.0%	
殺虫殺菌剤	日産アミスターアリス粒剤	19970	フィロニル(1種18) 1.0%	アゾキストロリン(1種431) 6.0% フィロニル(1種22) 1.0%	
殺虫殺菌剤	テラウスアリス粒剤06	20368	-	ジクロシメット(1種138) 3.0%	追加注意事項 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺虫殺菌剤	テラウスアリス粒剤10	20371	フィロニル(1種18) 1.0%	フィロニル(1種22) 1.0% ジクロシメット(1種138) 3.0%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
殺虫殺菌剤	テラウスアリスソバ-箱粒剤	20584	フィロニル(1種18) 1.0%	フィロニル(1種22) 1.0% ジクロシメット(1種138) 3.0%	
殺虫殺菌剤	ヒ-ムアリスグレイ-ム箱粒剤	20839	フィロニル(1種18) 1.0%	フィロニル(1種22) 1.0%	
殺虫殺菌剤	テラウスダントツル箱粒剤	21657	-	ジクロシメット(1種138) 3.0%	追加注意事項 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
除草剤	シマジン	3663	CAT(1種90) 50.0%	CAT(1種113) 50.0%	
除草剤	グサカ-ト50	5818	直鎖アルキルヘンゼ-ンスルホ-ン酸及びその塩(C=10-14)(1種24) 4.0%	直鎖アルキルヘンゼ-ンスルホ-ン酸及びその塩(C=10-14)(1種30) 4.0%	
除草剤	日産シマジン粒剤1	5820	CAT(1種90) 1.0%	CAT(1種113) 1.0%	
除草剤	2,4-D 石原, Pシ塩	7698	2,4-PA(1種131) 49.5%	-	
除草剤	カロIPC(日産)	8092	-	ナフレン(1種302) 2.1%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
除草剤	日産シマジン粒剤2	9816	CAT(1種90) 2.0%	CAT(1種113) 2.0%	
除草剤	日産ラッサー-乳剤	10778	アラカ-ール(1種82) 43.0% カロヘンゼ-ン(1種93) 49% CAT(1種90) 42.0%	アラカ-ール(1種101) 43.0% カロヘンゼ-ン(1種125) 49% CAT(1種113) 42.0%	
除草剤	シマジンフロアブル	13952	直鎖アルキルヘンゼ-ンスルホ-ン酸及びその塩(C=10-14)(1種24) 2.5% エチルグリコ-ール(1種43) 6.0%	CAT(1種113) 42.0% 直鎖アルキルヘンゼ-ンスルホ-ン酸及びその塩(C=10-14)(1種30) 2.5%	

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号及び含有率)	指定物質名(新政令番号及び含有率)	備考
除草剤	日産グイトンアミン液剤	14675	トリクロル(1種216) 44.0% エチレンジアミン四酢酸(1種47) 2.3%	トリクロル(1種286) 44.0% エチレンジアミン四酢酸(1種60) 2.3%	
除草剤	日産アクト粒剤	17459	メチナセツト(1種301) 3.5% エスフロカルブ(1種170) 5.0%	メチナセツト(1種402) 3.5%	
除草剤	スバークスター粒剤	18225	プレチラクロール(1種81) 1.5% フルチラクロール(1種20) 9.5%	プレチラクロール(1種100) 1.5%	
除草剤	セロクス液剤	18412	ホルイオキシエチレンジフェニルエーテル硫酸エステルナトリウム(1種409) 9.0%	ホルイオキシエチレンジフェニルエーテル硫酸エステルナトリウム(1種409) 9.0%	
除草剤	日産アクト1キロ粒剤	18432	メチナセツト(1種301) 10.0% エスフロカルブ(1種170) 15.0%	メチナセツト(1種402) 10.0%	
除草剤	スバークスター1キロ粒剤	18558	プレチラクロール(1種81) 4.5%	プレチラクロール(1種100) 4.5%	
除草剤	日産クインチャー1キロ粒剤	19191	シハロホップチル(1種277) 1.8%	シハロホップチル(1種361) 1.8%	
除草剤	日産クインチャー-EW	19196	シハロホップチル(1種277) 30.0%	シハロホップチル(1種361) 30.0% ナフレン(1種302) 2.6% メチルナフレン(1種438) 9.1%	
除草剤	日産クインチャーハスME液剤	19201	シハロホップチル(1種277) 3.0%	シハロホップチル(1種361) 3.0% メチルナフレン(1種438) 1.1%	
除草剤	赤外粒剤	19214	プレチラクロール(1種81) 1.5%	プレチラクロール(1種100) 1.5%	
除草剤	クラップDF	19285	ハロメロンメチル(1種331) 12.0%	ハロメロンメチル(1種429) 12.0%	
除草剤	日産ハイメドウ水和剤	19396	カフェンストロール(1種111) 50.0% ホルイオキシエチレンジフェニルエーテル(1種309) 3.5%	カフェンストロール(1種148) 50.0% ホルイオキシエチレンジフェニルエーテル(1種410) 3.5%	
除草剤	タハド顆粒	19403	カフェンストロール(1種111) 50.0% カフェンストロール(1種111) 2.1%	カフェンストロール(1種148) 50.0% カフェンストロール(1種148) 2.1%	
除草剤	スタライカ1キロ粒剤	19407	シハロホップチル(1種277) 1.8%	シハロホップチル(1種361) 1.8%	
除草剤	リボルバ1キロ粒剤	19460	シハロホップチル(1種277) 1.5% メチナセツト(1種301) 7.5%	シハロホップチル(1種361) 1.5% メチナセツト(1種402) 7.5%	
除草剤	ホクト1キロ粒剤	19462	シハロホップチル(1種277) 1.8% プレチラクロール(1種81) 4.5%	シハロホップチル(1種361) 1.8% プレチラクロール(1種100) 4.5%	
除草剤	エコトップ乳剤	19716	リニロン(1種130) 12.0% キシレン(1種63) 2.0%	リニロン(1種174) 12.0% キシレン(1種80) 2.0% ナフレン(1種302) 3.8% メチルナフレン(1種438) 6.0%	
除草剤	トルソ粒剤	19724	DCMU(1種129) 4.0%	DCMU(1種169) 4.0%	
除草剤	サンシールド水和剤	19750	カフェンストロール(1種111) 50.0% ハロメロンメチル(1種331) 10.0%	カフェンストロール(1種148) 50.0% ハロメロンメチル(1種429) 10.0%	
除草剤	イデトップフロアブル	19758	エチレンジアミン四酢酸(1種47) 5.0%	-	<削除注意事項> 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきる。
除草剤	日産クインチャージャンボ	19792	シハロホップチル(1種277) 1.8%	シハロホップチル(1種361) 1.8%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。
除草剤	日産草笛フロアブル	19853	-	ケルロン(1種124) 27.4%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
除草剤	ホルトフロアブル	19966	キサロホップエチル(1種34) 7.0% エチレンジアミン四酢酸(1種47) 13% ホルイオキシエチレンジフェニルエーテル(1種308) 15%	キサロホップエチル(1種46) 7.0% ホルイオキシエチレンジフェニルエーテル(1種408) 15%	
除草剤	テクノスタージャンボ	20054	カフェンストロール(1種111) 7.0%	カフェンストロール(1種148) 7.0%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。
除草剤	マシート乳剤	20131	キシレン(1種63) 2.0%	ブタケロール(1種376) 32.0% エチルベンゼン(1種53) 2.0% キシレン(1種80) 15% 1,2,4-トリメチルベンゼン(1種296) 15%	
除草剤	ソフールDF	20153	ハロメロンメチル(1種331) 75.0%	ハロメロンメチル(1種429) 75.0%	
除草剤	シャット-水和剤	20212	ハロメロンメチル(1種331) 5.0%	ハロメロンメチル(1種429) 5.0%	
除草剤	セツアップDF	20339	ハロメロンメチル(1種331) 30.0%	ハロメロンメチル(1種429) 30.0%	
除草剤	ダブルスター1キロ粒剤	20511	-	フェントラザミド(1種115) 3.0%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 使用量に合わせ秤量し、使いきる。

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号及び含有率)	指定物質名(新政令番号及び含有率)	備考
除草剤	レッドスターフロアブル	20536	カエンストロール(1種111) 4.2% シハロホップチル(1種277) 3.0% ハロスルフロンメチル(1種331) 1.2% エチンクニコール(1種43) 5.0%	カエンストロール(1種148) 4.2% シハロホップチル(1種361) 3.0% ハロスルフロンメチル(1種429) 1.2%	
除草剤	ダブルスター顆粒	20552	-	フェントラザミド(1種115) 50.0%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
除草剤	ダブルスタージャンボ	20554	-	フェントラザミド(1種115) 7.5%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。
除草剤	トレディプラスジャンボ	20692	-	オキサジクロメホン(1種172) 2.0%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。
除草剤	トレディプラス顆粒	20703	-	オキサジクロメホン(1種172) 7.5%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。
除草剤	トレディライト1キロ粒剤	20714	シハロホップチル(1種277) 1.5%	シハロホップチル(1種361) 1.5%	使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
除草剤	リボルバー-Eース1キロ粒剤	20721	シハロホップチル(1種277) 1.5% メタセト(1種301) 7.5%	シハロホップチル(1種361) 1.5% メタセト(1種402) 7.5%	
除草剤	マーシートジャンボ	20825	-	ブタクロール(1種376) 20.0%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。
除草剤	マーシート1キロ粒剤	20826	-	ブタクロール(1種376) 10.0%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
除草剤	テクニスターワイドジャンボ	20941	カエンストロール(1種111) 5.25% シハロホップチル(1種277) 3.8%	カエンストロール(1種148) 5.25% シハロホップチル(1種361) 3.8%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。
除草剤	ダブルスター-SB顆粒	20944	-	フェントラザミド(1種115) 25.0%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
除草剤	ハーブラック顆粒水和剤	20978	-	メタメロン(1種27) 70.0%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。
除草剤	日産アピロスター1キロ粒剤	20982	フレチラクロール(1種81) 1.8%	フレチラクロール(1種100) 1.8%	
除草剤	デルカット乳剤	21160	キシレン(1種63) 71% ホリ(オキシエチレン)ノニルフェニルエーテル(1種309) 1.7%	オキサジアゾン(1種363) 8.0% ブタクロール(1種376) 12.0% キシレン(1種80) 71%	
除草剤	キラ星1キロ粒剤	21238	-	オキサジアゾン(1種363) 4.5%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
除草剤	トリプスター1キロ粒剤	21310	シハロホップチル(1種277) 1.5%	シハロホップチル(1種361) 1.5% フェントラザミド(1種115) 2.0%	
除草剤	ダブルスター-SBジャンボ	21371	-	フェントラザミド(1種115) 6.7%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。
除草剤	ダブルスター-SB1キロ粒剤	21373	-	フェントラザミド(1種115) 3.0%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 使用量に合わせ秤量し、使いきる。

分類	商品名	登録番号	指定物質名(現行政令番号及び含有率)	指定物質名(新政令番号及び含有率)	備考
除草剤	日産アピロアインDジャンボ	21392	ブレチアコロール(1種81) 15.0%	ブレチアコロール(1種100) 15.0%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。
除草剤	エコトップ 粒剤	21453	リニロン(1種130) 1.4% カエンストロール(1種111) 5.0%	リニロン(1種174) 1.4%	
除草剤	オークスフロアブル	21457	ハロスルフロンメチル(1種331) 1.2% エチレングリコール(1種43) 10.0%	カエンストロール(1種148) 5.0% ハロスルフロンメチル(1種429) 1.2%	
除草剤	マーシート粒剤5	21459	-	ブタコロール(1種376)5.0%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
除草剤	シリクスターホジャンボ	21772	-	オキサジクロメホン(1種172) 2.7%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。
除草剤	シリクスイいぶきジャンボ	21774	-	オキサジクロメホン(1種172) 2.0%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。
除草剤	シリクスイいぶき顆粒	21775	-	オキサジクロメホン(1種172) 10.0%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
除草剤	日産ラクスー 粒剤	22048	アラクロール(1種82) 4.0% リニロン(1種130) 1.04%	アラクロール(1種101) 4.0% リニロン(1種174) 1.04%	
除草剤	ハイカット1キロ粒剤	22080	シハロップフチル(1種277) 1.8%	シハロップフチル(1種361) 1.8%	
除草剤	オークスジャンボ	22083	カエンストロール(1種111) 10.0% ハロスルフロンメチル(1種331) 2.0%	カエンストロール(1種148) 10.0% ハロスルフロンメチル(1種429) 2.0%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。
除草剤	オークス1キロ粒剤	22111	カエンストロール(1種111) 3.0%	カエンストロール(1種148) 3.0%	
除草剤	イネキング1キロ粒剤	22116	ピラゾレート(1種142) 10.0%	ピラゾレート(1種183) 10.0%	
除草剤	ザンパンチ1キロ粒剤	22165	シハロップフチル(1種277) 1.8%	シハロップフチル(1種361) 1.8%	
除草剤	日産ラクスー 乳剤	22226	アラクロール(1種82) 30.0% リニロン(1種130) 12.0% キシレン(1種63) 2.4%	アラクロール(1種101) 30.0% リニロン(1種174) 12.0% キシレン(1種80) 2.4% ナフタレン(1種302) 2.6% メチルナフタレン(1種438) 9.8%	
除草剤	ハーティ1キロ粒剤	22237	-	ブタコロール(1種376) 7.5%	<追加注意事項> 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。 移送取扱いは、ていねいに行う。 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
除草剤	イネキングジャンボ	22248	ピラゾレート(1種142) 20.0%	ピラゾレート(1種183) 20.0%	
除草剤	イネキングフロアブル	22271	ピラゾレート(1種142) 20.0% キシレン(1種63) 29%	ピラゾレート(1種183) 20.0% キシレン(1種80) 29%	
植調剤	フィガロン乳剤	14517	ホリ(オキシエチレン)ニルフェニルエーテル(1種309) 9.4%	ホリ(オキシエチレン)ニルフェニルエーテル(1種410) 9.5%	
植調剤	エルコール乳剤	16109	キシレン(1種63) 81%	キシレン(1種80) 81%	
展着剤	アドミックス	16686	ホリ(オキシエチレン)ニルフェニルエーテル(1種309) 36.0%	ホリ(オキシエチレン)ニルフェニルエーテル(1種410) 36.0%	