

根も止める『アルデア』※、 待望のパワフル配合！

最大量10g[#]配合。
多年生雑草への効果をより強化した、
新しい『アルデア』剤。

多年生雑草の地上部だけでなく
地下部も抑える除草成分『アルデア』を最大量[#]配合。
しかも、悩ましいノビエの後発生と厄介なSU抵抗性雑草、
そのどちらにもしっかりと対応しています。

[#]「一発剤としての最大薬量(10アール当たり)」の意味です。



水稲用一発処理除草剤

AVH-301

ディオーレ[®]

1キロ粒剤/フロアブル/ジャンボ[®]/顆粒/エアー粒剤



地上部だけでなく
地下部も…

※アルデア[®]はメタゾスルフロンの愛称です。
[®]は登録商標



剤型	登録番号	有効成分			容量
		オキサジクロメホン	テフリルトリオン	メタゾスルフロン	
1キロ粒剤	第24380号	0.40%	2.0%	1.0%	1kg, 10kg, 40kg
フロアブル	第24460号	0.80%	4.0%	2.0%	500ml
ジャンボ	第24461号	1.0%	5.0%	2.5%	400g, 1.2kg, 16kg
顆粒	第24511号	5.0%	25.0%	12.5%	80g, 4kg
エアー粒剤	第24462号	1.0%	5.0%	2.5%	400g, 4kg

根も止める「アルデア」、待望のパワフル配合！

- 除草成分「アルデア」を最大量10g#配合。
多年生雑草への効果をより強化しました。
- ノビエへの効果持続性、SU抵抗性雑草への効果も強化しています。




地上部だけでなく
地下部も…

#「一発剤としての最大薬量(10アール当たり)」の意味です。


「アルデア」を10g/10a配合することで、多年生雑草への効果をより強化しました。

SU抵抗性ホタルイに対する効果




2007年 日産化学温室試験 処理時:1葉期 調査:処理57日後
*効果の違いを見るため、所定量の1/3で比較をしています。

クログワイに対する効果持続性




2020年 日産化学温室試験
未萌芽塊茎を処理4,6,7,8週間後にポットの底から入れ6週間後に調査

圃場でも効果を確認しています!(クログワイ)



2020年 日産化学圃場試験(茨城県龍ヶ崎市) 処理時:発生前 撮影:処理65日後

ノビエへの効果持続性・SU抵抗性雑草への効果も強化!



2017~2019年 日植調委託試験結果 1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ・顆粒 合計342例

適用雑草と使用方法

◆稲発酵粗飼料(WCS)生産・給与マニュアル記載済

各種雑草の散布適期

作物名	適用雑草名	使用時期	剤型・使用量	総使用回数*	使用方法
移植水稲	一年生雑草 及び 多年生広葉雑草	移植時 移植直後~ ノビエ3葉期 ただし、 移植後30日まで	【1キロ粒剤】 1kg/10a	本剤 1回	田植同時散布機で施用 湛水散布 又は 無人航空機による散布
		移植後1日~ ノビエ3葉期 ただし、 移植後30日まで	【フロアブル】 500ml/10a 【ジャンボ】小包装(パック) 10個(400g)/10a		原液湛水散布 又は 無人航空機による散布 水田に小包装(パック)の まま投げ入れる
		移植後3日~ ノビエ3葉期 ただし、 移植後30日まで	【エアー粒剤】 400g/10a 【顆粒】 薬量:80g/10a 希釈水量:500ml/10a		湛水散布、湛水周縁散布 又は無人航空機による散布
			【顆粒】80g/10a		湛水散布 又は 無人航空機による散布
直播水稲	一年生雑草 及び マツバイ* ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲1葉期~ ノビエ3葉期 ただし、 収穫90日前まで	【1キロ粒剤】 1kg/10a	オキサジクロメホン剤 2回以内	顆粒水口施用 湛水散布 又は 無人航空機による散布
			【フロアブル】 500ml/10a		原液湛水散布 又は 無人航空機による散布 水田に小包装(パック)の まま投げ入れる
			【ジャンボ】小包装(パック) 10個(400g)/10a		湛水散布 又は 無人航空機による散布
			【顆粒】 薬量:80g/10a 希釈水量:500ml/10a		湛水散布 又は 無人航空機による散布
			【エアー粒剤】 400g/10a	メタゾスルフロン剤 2回以内	湛水散布、湛水周縁散布 又は無人航空機による散布
			【顆粒】80g/10a		湛水散布 又は 無人航空機による散布
			【1キロ粒剤】 1kg/10a		湛水散布 又は 無人航空機による散布
			【フロアブル】 500ml/10a		原液湛水散布 又は 無人航空機による散布 水田に小包装(パック)の まま投げ入れる

* 本剤及び、それぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。 ※顆粒を除く

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2024年3月現在の登録内容に基づいています。