

えっ!?

こんな効きづらい 雑草にも効くの!?



抵抗性スズメノテッポウ



カズノコグサ


■抵抗性スズメノテッポウに対する効果

(2010年 植調福岡 11/20播種 4日後処理)

バンバン
細粒剤F
4kg/10a

対照剤A
300mL/10a

対照剤B
10g/10a



そうなんです。有効成分「エスプロカルブ」におまかせください。

雑草発生前の散布で、安定した効果が長く続きます。

小麦・大麦用除草剤

バンバン® 細粒剤F

®は日産化学(株)の登録商標



パッケージはイメージです。

2つの有効成分が、問題の雑草にもしっかり効く！

エスプロカルブ

抵抗性スズメノテッポウやカズノコグサ等
イネ科雑草中心に優れた効果を発揮します。

ジフルフェニカン

ヤエムグラなどの防除の難しい広葉雑草に対し、
優れた除草効果を示します。

この組合せで、幅広い雑草に優れた効果！

■各有効成分の雑草への効果

殺草効果：【極大】●>◎>○>□>△【小】

雑草名 有効成分	スズメノテッポウ	スズメノカタビラ	カズノコグサ	ハコベ	ナスナ	シロザ	ノボロギク	スカシタゴボウ	ノミノフスマ	イヌタデ	ホトケノザ	オオイヌノフグリ	ヤエムグラ	イヌカミツレ
エスプロカルブ	●	●	◎	○	○	△	△	○	○	△	◎	○	△	△
ジフルフェニカン	□	□	□	●	●	◎	●	●	●	●	●	●	◎	◎

バンバン細粒剤F	●	●	●-◎	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●*	●*
----------	---	---	-----	---	---	----	---	---	---	---	---	---	----	----

*エスプロカルブとジフルフェニカンとの相乗効果による

これにより、雑草のないきれいな畑に！

【試験概要】作物名：小麦（シロガネコムギ）、播種日：11/26、処理日：11/29、試験区：4.8 m^2 3連制、撮影日：2/17（80日目）

（2011年 植調福岡）

■適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草	使用時期	適用土壌	使用量	総使用回数	使用方法	適用地帯
小麦（秋播） 大麦（秋播）	一年生雑草	は種後出芽前 ～出芽揃期 （雑草発生前）	全土壌 （砂土を除く）	3～5kg/10a	本剤1回 エスプロカルブ剤：1回 ジフルフェニカン剤：1回	全面土壌散布	全域（北海道を除く）

△使用上の注意事項（抜粋）

- 砂質土壌や透水性の大きい土壌では薬害の可能性があるので使用しないでください。
- 水田裏作の小麦に使用する場合、排水不良田など土壌が過湿な条件では、碎土や覆土が不十分となり、効果むらや薬害の原因となることがあるので使用はさけてください。
- 播種深度が浅い場合、薬害を生じる場合があるので使用しないでください。

- 処理後に大量の降雨が予想される場合は、薬害を生じる場合があるので使用しないでください。
- 本剤の使用により、麦の葉身に白斑が見られることがありますが、その後回復し、麦の生育、収量には影響がありません。
- 本剤を使用した圃場で後作物を栽培する場合には、耕起を十分に行ってください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2019年3月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号

ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>

お客様窓口 TEL.03-4463-8271（9:00～17:30 土日祝日除く）

BNB-GHM4A