

号外!!

FMC

果樹・茶用殺虫剤

イクシレル® SE

powered by

CYAZYPYR®
ACTIVE INGREDIENT

米国に続き、平成30年9月12日 台湾にも農薬残留基準値が 設定されました。



■適用害虫と使用方法(適用表から一部抜粋)

平成30年9月12日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数
茶	ヨモギエダシャク チャハマキ チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ マダラカサハラハムシ ハスモンヨトウ	2000倍	200~ 400ℓ/10a	摘採7日前まで	1回	散布	1回

その他の適用作物:かんきつ、かんきつ(苗木)、ぶどう、なし、もも、ネクタリン、すもも、あんず、おうとう、りんご



農林水産省登録:第23560号

©2018 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMCとFMCロゴは、FMC Corporationまたはその米国およびその他の国の子会社・関連会社、®またはTMを付した商標は、米国デュポン社またはその関連会社の登録商標です。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00~17:30 土日祝日除く)