


ミミズの糞塚形成防止に

- ・ 土壌散布によりコガネムシ類、シバオサゾウムシ、ケラを防除します。
さらにミミズの糞塚やオオハサミムシの脱出孔の形成を防止します。
- ・ 使いやすい粒剤です。

ガゼット粒剤はミミズの糞塚形成を強く阻害します。

● ミミズ糞塚 - 無処理との比較

処理日：4月20日 調査日：5月2日



【日産化学工業(株)2012年】

● ミミズ糞塚数 - 処理前・後の比較

日植防委託試験より	処理日	調査日	糞塚数／試験区			
			ガゼット粒剤 5g/m ²		対照薬剤	
			処理前	処理後	処理前	処理後
東日本グリーン研究所('09)	9月4日	9月14日	367416	1116	358361	913
静岡ゴルフ協会('09)	6月18日	6月26日	18.3	2.3	15.7	1.7
静岡ゴルフ協会('10)	6月11日	6月20日	234	13	246	17
新中国グリーン研究所('10)	10月19日	10月27日	316	28	—	

【日植防委託試験】

殺虫剤

ガゼット®粒剤

ミミズの糞塚
形成防止に

● 使用方法

作物名	適用害虫名 及び 使用目的	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	カルボスルファン を含む農薬の 総使用回数
芝	コガネムシ類 シバオサゾウムシ成虫 ケラ	5～10 g/m ²	発生初期	3回以内	散 布	3回以内
	ミミズの糞塚形成防止		糞塚 形成時			
	オオハサミムシの 脱出孔形成防止		脱出孔 形成時			

⚠ 効果・薬害等の注意

- ・使用量に合わせ秤量し、使い切ること。
- ・本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

⚠ 安全使用上の注意

- ・本剤は医薬用外劇物ですので、取扱いには十分注意してください。
- ・誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
- ・本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- ・本剤による中毒の治療法としては動物実験で硫酸アトロピン製剤の投与が有効であると報告されています。
- ・本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- ・散布の際は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- ・作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- ・かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- ・街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意してください。
- ・水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう注意して使用してください。
- ・本剤は、ニジマスに対して特に影響を及ぼすので注意してください。
- ・散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

⚠ 保管上の注意

- 直射日光をさけ、鍵のかかるなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

[PRTR 該当成分] PRTR1 種 カルボスルファン……3%



日産化学株式会社

Lawn & Specialty Products

お問い合わせ

・北海道 / 東北 / 関東 / 甲信越の皆様は…… 営 業 本 部 緑化営業部 TEL: 03-4463-8290 FAX: 03-4463-8291
 ・近 畿 / 中 国 / 四 国 の皆様は…………… 大阪オフィス 緑化営業部 TEL: 06-6346-7150 FAX: 052-452-8621
 ・東 海 / 北 陸 の皆様は…………… 名古屋オフィス 緑化営業部 TEL: 052-452-8614 FAX: 06-6346-7230
 ・九 州 / 沖 縄 の皆様は…………… 福岡オフィス 緑化営業部 TEL: 092-473-3891 FAX: 092-473-3891