

平成 31 年 1 月 吉日

お客様各位

日産化学株式会社
取締役常務執行役員
農業化学品事業部長
本田 卓

「グレーシア乳剤」登録取得のご案内

拝啓 寒冷の候、皆様方におかれましては益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてより日植防委託試験などを通じて開発を進めておりました野菜・茶用殺虫剤「グレーシア乳剤」（試験名：NC-515）が、平成 31 年 1 月 22 日付けをもって農薬登録となりましたので謹んでご案内申し上げます。

これもひとえに皆様方のご協力とご支援の賜物とこの書面をお借りして厚く御礼申し上げます。

本剤は、弊社が発明したイソオキサゾリン系の新規有効成分フルキサメタミドを含む高性能の殺虫剤であり、チョウ目、アザミウマ目、ハエ目、ダニ目等の幅広い作物害虫に速効的に作用します。

弊社といたしましては、数多くの農家の皆様にご使用いただき、害虫防除の解決の一助となるよう適切、且つ積極的に普及推進に努める所存でございます。皆様方におかれましては、今後とも一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

本剤の上市については本年 5～6 月を予定しておりますが、準備が整い次第、別途ご連絡させていただきます。

何卒、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

(別紙 1)

■ グレーシア乳剤登録内容 農林水産省登録 24185 号

有効成分;フルキサメタミド;10%

適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルキサメタミドを含む農薬の総使用回数	
さといも	ハスモンヨトウ	2000～ 3000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内	
かんしょ	ナカジロシタバ							
だいこん	コナガ ハイマダラノメカ カブラハバチ キスジノミハムシ							
	はくさい							ハスモンヨトウ
	キャベツ							コナガ アオムシ ウリバ類 ヨウムシ ハスモンヨトウ オタバコガ ネギアサミマ
カリフラワー								コナガ アオムシ
ブロッコリー								コナガ アオムシ ヨウムシ
レタス 非結球レタス				ナメグリハエ				収穫 3 日前まで
たまねぎ	ネギアサミマ			収穫 7 日前まで				
ねぎ	ネギコガ ネギハメグリハエ ネギアサミマ							

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルキサメタミドを含む農薬の総使用回数
トマト ミニトマト	ハスモンヨトウ コジラミ類 トマトハモクグリハエ	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内
ピーマン	オオタバコガ						
なす	コジラミ類 アザミウマ類 ハダニ類 チャノホコリダニ						
きゅうり	アザミウマ類 ハスモンヨトウ ウリノメカガ トマトハモクグリハエ ハダニ類						
すいか	アザミウマ類 コジラミ類 ハダニ類						
メロン	アザミウマ類 コジラミ類 ウリノメカガ ハダニ類						
だいず	マメシクイガ ハスモンヨトウ	2000～ 3000 倍		収穫 14 日前まで			
豆類(未成熟、 ただし、えだま め、さやえんど うを除く)	ハスモンヨトウ			収穫前日まで			
さやえんどう	ハスモンヨトウ ナモクグリハエ						
えだまめ	マメシクイガ ハスモンヨトウ						
いちご	アザミウマ類 ハスモンヨトウ ハダニ類		2000 倍				

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルキサミドを含む農薬の総使用回数
茶	チャノコカクモンハマキ ヨモギエダシヤク チャノホリガ チャトケコナジラミ	2000倍	200～ 400L/10a	摘採14日前まで	1回	散布	1回
	サビダニ類 チャノホリダニ	2000～ 3000倍					
きく	ハスモンヨトウ ナミダニ	2000倍	100～ 300L/10a	発生初期	2回以内		

以上